

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA
Dispensa Eletrônica - 011/2023



Resultado da Homologação

0001 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS: Características: Armário de aço montável, com 2 portas de abrir com 3 reforços internos tipo Ômega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Confeccionado em chapa de aço e nº 26 (0,45mm) Com acabamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). Capacidade de 20 kg por prateleira (bem distribuídos). Dimensões: Altura: 2,00m; Largura: 750mm; Profundidade: 400mm. - IMPACTO - Valor Referência: 2.123,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	IMPACTO	6 Unidade	883,99	5.303,94	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0002 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS - Com 04 gavetas, porta etiquetas, fechamento por meio de fechadura e pintura antiferrugínea epóxi. Pintura eletrostática líquida cinza, após tratamento anti-ferrugíneo, por fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, medindo aproximadamente: 1,33 mm (altura) x 0,46 (largura) x 0,49 mm (profundidade). - AP OF 4SLM FF - Valor Referência: 1.353,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NILDO FREITAS DANTAS	AP OF 4SLM FF	4 Unidade	728,00	2.912,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0003 - BIRÔ DE ESCRITÓRIO - Dimensões mínimas de 1400 x 650 x 740mm, podendo variar em +/- 5%, com 03 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melamínico nas cores azul ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontal em postforming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores azul ou cinza, na estrutura dupla - ANGELIS - Valor Referência: 587,05


Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	ANGELIS	10 Unidade	320,00	3.200,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0004 - CADEIRA TIPO LONGARINA: DE 03 LUGARES, espaldar médio (450mm duplos individuais para cada poltrona, espuma injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento sanguíneo, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada. Bordas do assento protegidas por perfil de PVC flexível; Capa do assento e do encosto em vinil azul escuro, com costura dupla em linhas curvas formando desenhos de arcos opostos; Assento fixo com 3° de inclinação. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 3" de largura e ¼" de espessura curvada à frio. - ANGELIS - Valor Referência: 1.143,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	ANGELIS	5 Unidade	380,00	1.900,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0005 - CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA, Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Encosto: Compensado 10mm, Assento: Compensado 10mm, Revestimento: Corano, Pés: Rodízio de 50mm Nylon, Reclinável: Não, Acabamento: Perfil 12mm, Estampa/Cor: Azul, Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira, Dimensões aproximadas do produto 93x48x41 cm - ANGELIS - Valor Referência: 645,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	ANGELIS	15 Unidade	280,00	4.200,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS



0006 - COZINHA COMPACTA COM 4 PEÇAS EM AÇO-CARACTERÍSTICAS: Quantidade de portas 14, Características Gerais- Paineleiro Duplo, - Confeccionado em aço. ; - Possui 6 camadas de tratamento anticorrosão.; - Portas centrais com vidro. - Puxadores em acrílico transparente, Design moderno; - Medidas (AxLxC): 94x70x29 cm .Armário Triplo:- Confeccionado em aço. - Possui 6 camadas de tratamento anticorrosão;- Puxador externo de alta resistência- Alta qualidade e durabilidade-- Medidas (AxLxC): 55x105x29 cm; Armário Duplo:- Confeccionado em aço;- Possui 6 camadas de tratamento anticorrosão. - Puxadores em acrílico transparente. - Medidas (AxLxC): 40x70x29 cm ;Balcão: Produto em aço com 6 camadas de tratamento anticorrosão. - Balcão em aço com um divisor de talheres;- Puxadores em acrílico transparente.- Medidas (AxLxC): 84x105x44,5 cm - ITALIA - Valor Referência: 3.423,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	ITALIA	1 Unidade	1.750,00	1.750,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0007 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 06 prateleiras, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Com acabamento tratado pelo processo anti - corrosivo à base e fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético na cor branco. Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas a pó. Admite opcionalmente reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo. Estrutura confeccionada em chapa de aço nr. 26. Capacidade de peso recomendado por prateleira de 25 Kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 1750 mm; Largura: 920mm; Profundidade: 300mm. Dimensões: Altura: 1980mm; Largura: 900mm; Profundidade: 400mm. - IMPACTO - Valor Referência: 541,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	IMPACTO	5 Unidade	239,99	1.199,95	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0008 - FOGÃO DOMÉSTICO 06 BOCAS, linha branca, classificação energia a/b com acendimento automático, queimadores esmaltados, mesa inox, forno com porta de vidro e luz interna. Com selo INMETRO - BRASLAR - Valor Referência: 2.639,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	BRASLAR	1 Unidade	1.200,00	1.200,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0009 - FORNO MICROONDAS- Forno com Potência (W)1000,Níveis de potência10,Tensão/Voltagem- 110V a 220V, Cor Branco, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo); Garantia 12 meses - MO-01-21- 5616 - Valor Referência: 814,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NILDO FREITAS DANTAS	MO-01-21- 5616	1 Unidade	520,00	520,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0010 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO GELO SECO 370 L - LINHA BRANCA - • Capacidade Total de Armazenamento: 250 l; • Capacidade Líq. Congelador: 30 l - • Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l; • Capacidade Total Bruta: 250 l; • Capacidade Bruta Congelador: 31 l; • Capacidade Bruta Refrigerador: 220l; Frequência: 60Hz; • Consumo: 22,8 KWh/mês (110V); • Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) • Cor: branco; baixo consumo de energia obrigatório – menor faixa de classificação no consumo de energia com certificação do INMETRO – selo PROCEL e etiqueta nacional de conservação de energia - TC41 - Valor Referência: 3.091,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NILDO FREITAS DANTAS	TC41	1 Unidade	2.950,00	2.950,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0011 - SANDUICHEIRA-Para preparo rápido, prepara 2 (dois) sanduíches por vez, acabamento em aço inox, placas grill removíveis e laváveis, sistema de fechamento ajustável, revestimento interno antiaderente, base antiderrapante, lâmpada sinalizadora. Cor: Prata/Inox; Voltagem: Bivolt. - Multilaser - Valor Referência: 199,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	Multilaser	1 Unidade	104,99	104,99	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0012 - BATEDEIRA- Características do produto; -Potência : 300 W; -Consumo : 0.002 KWh por hora Voltagem: 110V, 220V; - Velocidades : 5 e Turbo; -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático; -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores; -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio; menor faixa de classificação no consumo de energia com certificação do INMETRO – selo PROCEL e etiqueta nacional de conservação de energia. - MONDIAL - Valor Referência: 506,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR MONDIAL 1 Unidade 290,00 290,00

0013 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE - CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM POLIURETANO, BRAÇOS EM POLIURETANO REVESTIDOS, BASE EM METAL E RODÍZIOS EM NYLON. - ANGELIS - Valor Referência: 708,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	ANGELIS	3 Unidade	550,00	1.650,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0014 - CAFETEIRA ELETRICA- 20 cafés; Tipo de cafeteira: Elétrica; Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml; Potência (W): 1000 W; Voltagem: 110V, 220V; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg menor faixa de classificação no consumo de energia com certificação do INMETRO - selo PROCEL e etiqueta nacional de conservação de energia. - CADENCE - Valor Referência: 183,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	CADENCE	1 Unidade	139,00	139,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS

0015 - LIQUIDIFICADOR - DE USO DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES, com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo, 220 W. Selo de Garantia do INMETRO. Classificação A de energia - CADENCE - Valor Referência: 173,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	CADENCE	1 Unidade	114,00	114,00	Homologado em 17/10/2023 12:34:30 Por: OTONI COSTA DE MEDEIROS


OTONI COSTA DE MEDEIROS
Autoridade Competente